

ÖZGÖÇMEN

SOĞUK SIRT KAUÇUKLARI
&
YARDIMCI MALZEMELER



ECO TREAD+



BIG wolf
TREAD RUBBER



BIG
wolf
TREAD RUBBER



BIG WOLF TREAD RUBBER

Zorlu Yollar İçin Güçlü Çözüm

Neden Varız?

Artan maliyetler, bozulan kalite dengesi ve sınırlı seçenekler...

Pazarın bu Anoktasında **Big Wolf Tread Rubber** olarak doğduk.

Yüksek performans, güçlü dayanıklılık ve erişilebilir kalite ilkeleriyle pazara yeni ama iddialı bir oyuncu olarak adım attık.

Yeni Segment, Üstün Performans

Yıllardır hizmet verdiğimiz segmentin üstüne çıkarak, artık üst segment lastik kaplama çözümleriyle de yanınızdayız.

Geliştirdiğimiz yeni ürün grubunda, dünyanın en iyi sırt modellerini inceledik, analiz ettik ve daha zorlu yollar için yeniden ele aldık.

Aynı Derinlik, Daha Hafif – Üstün Hammadde

Mevcut diş derinliklerimizi koruduk

1. sınıf kauçuk hammaddeleri ile birim ürün ağırlığını düşürdük, performansı yükselttik

Bu da hem sizin kârlılığınızı hem de nihai kullanıcı memnuniyetini artıracak!

Asfaltta da, Arazide de Üst Düzey Dayanıklılık

Big Wolf, sadece uzun yol taşımacılığı için değil, off-road (arazi) için de test edildi.

Yeni nesil formülümüz sayesinde:

Yüksek aşınma direnci

Kopma ve yıpranmaya karşı direnci

Düzenli aşınma & uzun ömür

Sürüş konforu ve güvenliği

gibi değerleri bir arada sunuyoruz.

Pazarda Yeni Ama Gücünü Kanıtlayan Bir Marka

Big Wolf, yeni olabilir.

Ama arkasında yılların tecrübesi, doğru analizler ve dünya standartlarını hedefleyen bir vizyon var.

Sadece daha fazla kilometre değil, daha fazla güven sunmak için buradayız.



BÖLGESEL/ULUSLAR ARASI/OFFROAD-REGIONAL/INTERNATIONAL/OFFROAD



BW-729



BW-NRD



BW-LND



BW-729



MM	MM	M	KG	KG/M	STOK KODU CODE
250	20	330	19,1		BW-729/250
260	20	330	19,8		BW-729/260
270	20	330	20,8		BW-729/270
285	18	310	18,8		BW-729/285



BW-NRD

MM	MM	M	KG	KG/M	STOK KODU CODE
260	20	330	17,0		BW-NRD/260
270	20	330	16,2		BW-NRD/270
280	20	330	16,6		BW-NRD/280
290	20	310	15,8		BW-NRD/290

BW-LND



MM	MM	M	KG	KG/M	STOK KODU CODE
190	20	250	10,4		BW-LND/190
200	20	250	11,0		BW-LND/200
210	20	250	11,5		BW-LND/210

-Ürün kilogram bilgilerinde tolerans değeri +/- %3 tür.

ÖZGÖÇMEN
QUALITY





HAKKIMIZDA - ABOUT US

Özgöçmen: Lastik Sektöründe 67 Yıllık Deneyim 1957'den beri hizmetinizde

Özgöçmen, 1957 yılında Nevşehir'de lastik tamir işiyle başlayan bir aile şirkettir. Kuruluşundan bu yana lastik sektöründe faaliyet gösteren Özgöçmen, 67 yıllık deneyimi ile sektörün öncü firmalarından biri haline gelmiştir.

Tarihçe

Lastik Tamiri (1957): Özgöçmen, lastik sektörüne lastik tamir işiyle adım atmıştır.

Sıcak Kaplama (1963): 1963 yılında ana faaliyeti olan sıcak kaplama işine başlamıştır.

Soğuk Kaplama (1992): 1992 yılında bölgenin **ilk soğuk kaplama tesisini** kurarak yatırımlarına devam etmiştir.

Sıcak Kaplama Kauçuğu Üretimi (2013): 2013 yılında sıcak kaplama kauçuğu üretimine başlayarak **Quality Soğuk Sırt Kauçukları'nın** temelini atmış ve sektördeki yatırımlarını sürdürmüştür.

Quality Sırt Kauçukları Üretimi (2015): 2015 yılında ilk defa soğuk sırt kauçuğu markası **Quality Soğuk Sırt Kauçukları** ile "**Düşük Fiyata Yüksek Kalite**" anlayışıyla üretime başlayarak ürün yelpazesini genişletmiştir.

Quality Sırt Kauçukları Kapasite Artışı Yatırımı (2016): Özgöçmen, artan soğuk sırt kauçukları talebine yönelik olarak 2016 yılında **%160 kapasite artışı** yatırımı yapmıştır. Bu yatırımla birlikte üretim kapasitesini önemli ölçüde artırarak sektördeki konumunu sağlamlaştırmıştır.

Quality Sırt Kauçukları'nın Avantajları

Rekabetçi Fiyatlar

Hızlı Sipariş Yanıtı

Tecrübe ve Güvenilirlik

Müşteri Memnuniyetine Odaklı Hizmet Anlayışı

Geniş Ürün Yelpazesi

Güçlü Stok Yönetimi

SCAN ME FOR ENGLISH





BÖLGESEL/ULUSLAR ARASI-REGIONAL/INTERNATIONAL



OZ-22



OZ-729



OZ-D2



OZ-DR



OZ-TA4



OZ-WT2



OZ-MX



OZ-UD



OZ-UG



OZ-GP



OZ-MMD



OZ-PL2



OZ-PL



OZ-ZE

OZ-D2



MM	MM	M	KG	KG/M	STOK KODU CODE
205	16	330	13,2		OZ-D2/205
220	16	330	14,8		OZ-D2/220
230	18	330	17,4		OZ-D2/230
240	20	330	18,6		OZ-D2/240
250	20	330	19,3		OZ-D2/250
260	20	330	19,9		OZ-D2/260
275	20	330	21,1		OZ-D2/275

MM	MM	M	KG	KG/M	STOK KODU CODE
250	20	330	19,9		OZ-729/250
260	20	330	20,5		OZ-729/260
270	20	330	21,2		OZ-729/270
285	18	310	19,6		OZ-729/285



OZ-729

OZ-22



MM	MM	M	KG	KG/M	STOK KODU CODE
240	18	330	18,0		OZ-22/240
250	18	330	18,5		OZ-22/250
260	18	330	19,0		OZ-22/260
275	18	330	19,7		OZ-22/275



BÖLGESEL/ULUSLAR ARASI-REGIONAL/INTERNATIONAL

OZ-DR



MM	MM	M	KG	KG/M	STOK KODU CODE
160	14	247	6,7		OZ-DR/160
180	15	247	7.8		OZ-DR/180
190	15	247	8,2		OZ-DR/190
200	15	247	8,8		OZ-DR/200
230	18	330	15,1		OZ-DR/230
250	18	330	18,3		OZ-DR/250
260	18	330	18,9		OZ-DR/260
280	18	315	18.8		OZ-DR/280

MM	MM	M	KG	KG/M	STOK KODU CODE
245	20	330	19,2		OZ-MX/245
260	20	330	21,1		OZ-MX/260
275	19	310	20,0		OZ-MX/275



OZ-MX

-Ürün kilogram bilgilerinde tolerans değeri +/- %3 tür.

OZ-TA4



 MM	 MM	 M	 KG	 KG/M	 STOK KODU CODE
235	17	330	15,7		OZ-TA/235
250	17	330	17,9		OZ-TA/250

 MM	 MM	 M	 KG	 KG/M	 STOK KODU CODE
255	18	330	18,9		OZ-WT2/255
265	18	330	19,5		OZ-WT2/265



OZ-WT2

OZ-GP



MM	MM	M	KG	KG/M	STOK KODU CODE
150	15	247	6,4		OZ-GP/150
190	15	247	8,5		OZ-GP/190
250	18	330	15,9		OZ-GP/250
260	18	330	16,6		OZ-GP/260

MM	MM	M	KG	KG/M	STOK KODU CODE
160	12	246	6,1		OZ-MMD/160
170	12	246	6,3		OZ-MMD/170
180	12	246	6,4		OZ-MMD/180
190	12	246	7,0		OZ-MMD/190



OZ-MMD

OZ-UG



MM	MM	M	KG	KG/M	STOK KODU CODE
150	11,5	247	5,5		OZ-UG/150
160	11,5	247	5,7		OZ-UG/160
180	11,5	247	6,2		OZ-UG/180
190	11,5	247	6,3		OZ-UG/190

OZ-UD



MM	MM	M	KG	KG/M	STOK KODU CODE
260	20	330	20,7		OZ-UD/260
275	20	330	20,9		OZ-UD/275

MM	MM	M	KG	KG/M	STOK KODU CODE
300	14	330	18,3		OZ-PL/300

OZ-PL



OZ-PL2



MM	MM	M	KG	KG/M	STOK KODU CODE
295	14	330	18,2		OZ-PL2/295
325	14	330	19,8		OZ-PL2/325



BÖLGESEL/ULUSLAR ARASI-REGIONAL/INTERNATIONAL

OZ-ZE



 MM	 MM	 M	 KG	 KG/M	 STOK KODU CODE
215	14,5	330	13,0		OZ-ZE/215
235	16,0	330	16,3		OZ-ZE/235
250	16,0	330	17,5		OZ-ZE/250
260	16,0	330	17,4		OZ-ZE/260

YARDIMCI MALZEMELER-AUXILIARY MATERIALS

OZ-SEMENT



 KG	 KG/M	 STOK KODU CODE
17,0		OZ-SEMENT

-Ürün kilogram bilgilerinde tolerans değeri +/- %3 tür.



YOL DIŐI/MADEN - OFF ROAD/MINE



OZ-MSD



OZ-GZ



OZ-OTR



OZ-HDC



OZ-MS2



OZ-XD4



OZ-OMD



OZ-MST



OZ-ZY



OZ-OFF

İŐ MAKİNESİ-LOADER



OZ-MXL



DRL-34



DRL-33

OZ-MSD



MM	MM	M	KG	KG/M	STOK KODU CODE
235	19	330	18,6		OZ-MSD/235
250	20	330	20,0		OZ-MSD/250
250	20	340	20,6		OZ-MSD/250-U
260	20	330	20,8		OZ-MSD/260

MM	MM	M	KG	KG/M	STOK KODU CODE
250	20	330	19,5		OZ-MS2/250
260	20	330	20,0		OZ-MS2/260

OZ-MS2



OZ-GZ



MM	MM	M	KG	KG/M	STOK KODU CODE
250	22	340	20,6		OZ-GZ/250
260	22	340	21,2		OZ-GZ/260

OZ-OTR



MM	MM	M	KG	KG/M	STOK KODU CODE
240	20	330	17,5		OZ-OTR/240
250	20	330	18,1		OZ-OTR/250
250	20	340	19,5		OZ-OTR/250-U
260	20	330	19,0		OZ-OTR/260
270	20	330	19,3		OZ-OTR/270

MM	MM	M	KG	KG/M	STOK KODU CODE
250	19	330	18,3		OZ-OMD/250
260	19	330	18,9		OZ-OMD/260

OZ-OMD



OZ-XD4



MM	MM	M	KG	KG/M	STOK KODU CODE
250	20	330	19,4		OZ-XD4/250
260	20	330	20,1		OZ-XD4/260

OZ-OFF



MM	MM	M	KG	KG/M	STOK KODU CODE
200	22	250	10,6		OZ-OFF/200
210	22	250	11,0		OZ-OFF/210

MM	MM	M	KG	KG/M	STOK KODU CODE
235	16	330	15,1		OZ-ZY/235
250	18	330	17,6		OZ-ZY/250
260	18	330	18,3		OZ-ZY/260

OZ-ZY



OZ-MST



MM	MM	M	KG	KG/M	STOK KODU CODE
320	14	330	25,0		OZ-MST/320

OZ-HDC



MM	MM	M	KG	KG/M	STOK KODU CODE
250	19	330	18,3		OZ-HDC/250
250	19	340	18,9		OZ-HDC/250-U

İŐ MAKİNASI-OTR

DRL-33



MM	MM	M	KG	KG/M	STOK KODU CODE
550	42	118,5	25,0		OZ-DRL33/550

MM	MM	M	KG	KG/M	STOK KODU CODE
480	40	108	20,0		OZ-DRL34/480
525	45	118	26,5		OZ-DRL34/525
605	40	118	25,0		OZ-DRL34/605
670	42	118	32,0		OZ-DRL34/670

DRL-34



OZ-MXL



MM	MM	M	KG	KG/M	STOK KODU CODE
303	25	365	25,6		OZ-MXL/303

-Ürün kilogram bilgilerinde tolerans değeri +/- %3 tür.



ECO **TREAD+**

ECO TREAD+

Vizyonumuz

Lastik kaplama sektöründe güvenilir, ekonomik ve çevre dostu çözümler sunarak müşterilerimizin rekabet gücünü artırmak, global pazarda öncü bir marka olmak.

Misyonumuz

ECO TREAD+ olarak, lastik kaplama firmalarına **daha rekabetçi fiyatlar sunabilmeleri için** en verimli üretim süreçlerini kullanarak uygun maliyetli çözümler sunuyoruz.

Ancak bilin ki, düşük fiyat uğruna kaliteden ödün vermiyoruz. Diş derinliği, yol tutuşu ve dayanıklılık gibi kritik performans unsurlarını koruyoruz.

Bu ürünleri üretirken asıl tasarrufu kalite veya malzemeden değil, kendi kar marjlarımızdan yaparak sağladık. Çünkü biliyoruz ki, sektörümüzün sürdürülebilirliği, kaplamacı müşterilerimizin güçlü kalmasına bağlı.

ECO TREAD+ Neden Ucuz?

Fazlasıyla rekabet etmemiz gereken bu günlerde, **kaplama sektörü için gerçek bir ihtiyaca cevap vermek amacıyla doğduk.**

Pazarın gereksinimlerini analiz ederek, **kaplamacı müşterilerimizin en büyük sıkıntısı olan fiyat rekabetine destek olmak için ECO TREAD+’ı geliştirdik.**

Fakat sanmayın ki **ekonomik üretirken faydayı göz ardı ettik.**

Biz her zaman **Fiyat/Fayda prensibine bağlı kaldık.**

ECO TREAD+ , **uygun maliyetli ama yüksek performanslı** bir seçenek olarak sektördeki dengeleri değiştirmek için var.

ECO TREAD+ Nasıl Ucuz?

1. Kar Marjlarımızı Kıstık, Maliyetinizi Düşürdük

ECO TREAD+’ı üretirken **en büyük fedakarlığı kendi kârımızdan yapıyoruz.** Kaliteden ödün vermeden, **daha az kazanarak** daha fazla kaplamacıya ulaşmayı hedefledik.

2. Verimli Üretim

Hammadde kullanımından üretim süreçlerine kadar **gereksiz maliyetleri ortadan kaldırarak** verimli bir üretim sistemi oluşturduk.

3. Doğru Ham Madde Seçimi

Kaliteyi korurken **en uygun fiyatlı ve performanslı ham maddeleri seçiyoruz.** Gereksiz pahalı girdilerden kaçınıyoruz.

4. Büyük Ölçekli Üretim

Yüksek üretim kapasitemiz sayesinde, **birim başına maliyetleri** en düşük seviyeye çekiyoruz.

5. Gereksiz Maliyetleri Ortadan Kaldırıyoruz

Pazarlama ve lojistikte **gereksiz harcamalardan kaçınıp**, bu tasarrufu **müşterilerimize uygun fiyat olarak sunuyoruz.**



YOL DIŐI/MADEN-OFF ROAD/MINE



ET-MSD



ET-OTR



ET-GZ



ET-MSD



MM	MM	M	KG	KG/M	STOK KODU CODE
235	19	330	19,4		ET-MSD/235
250	20	330	20,9		ET-MSD/250
260	20	330	21,7		ET-MSD/260

MM	MM	M	KG	KG/M	STOK KODU CODE
250	22	340	21,5		ET-GZ/250

ECO TREAD



ET-GZ

ET-OTR



MM	MM	M	KG	KG/M	STOK KODU CODE
250	20	330	18,9		ET-OTR/250
260	20	330	19,9		ET-OTR/260

ÖZGÖÇMEN

SOĞUK SIRT KAUÇUKLARI
&
YARDIMCI MALZEMELER



ECO TREAD+



www.ozgocmen.com.tr